DONNER

M100 STEREO MONITOR HEADPHONES

CREATE THE MOMENT

Donner music

USER MANUAL

Contents

English	**1**
Dansk	**3**
Deutsch	**5**
Norsk	**7**
Svenska	**9**
Suomi	**11**




Imported by / Importeret af / Importiert von / Importert av / Importerad av / Maahantuoja

DanMusicPartner ApS, Rugvænget 1, 8500 Grenaa, Denmark, info@danmusicpartner.com


English

Thank you for choosing the Donner M100 Stereo Monitor Headphones. You are advised to read the manual carefully before using the product. Besides, the manual should be kept properly for future reference.

In the Box



Connection



Important Safety Information

1. Read these instructions.
2. Keep these instructions.
3. Heed all warnings.
4. Follow all instructions.
5. Do not use this apparatus near water.
6. Clean only with dry cloth.
7. Do not throw this product in the fire, to avoid explosion.
8. Do not expose this product to bright sunshine for a long time.
9. Do not disassemble or modify this product.
10. Please store this product in a clean and dry environment.
11. **WARNING!** To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

Specifications

Driver diameter	50mm
Frequency response	20Hz–20KHz
Impedance	32Ω
Sensitivity	110dB±3dB
Rating power	30mW
Max. power	300mW
Plug type	3.5mm/6.35mm stereo jack

Features

- Compact studio monitoring headphones
- 50mm dynamic drivers provide wide frequency response (20Hz–20KHz) delivering full bass and detailed highs
- Exceptional sound quality combined with portability lets you enjoy your music on-the-go
- Closed-back design ensures consistent listening environment with exceptional sound isolation
- Compact foldable design with comfortable padded ear cups and adjustable headband
- Optimized performance for use with a wide range of professional and consumer audio devices


Company Information

Stereo Monitor Headphones Model: M100 **Manufacturer:** Guangzhou Rantion Technology Co., Ltd. **E-mail:** service@donnermusic.com **Address:** Room 7002 and 7003, 7th Floor, Digital Entertainment Industrial Park, Greater Bay Area, No.28 Huangpu Park West Road, Huangpu District, Guangzhou, China.


Dansk

Tak fordi du valgte Donner M100 Stereo Monitor Hovedtelefoner. Det anbefales at læse manualen omhyggeligt, inden du bruger produktet. Desuden bør manualen opbevares korrekt til fremtidig reference.

I boksen



Forbindelse



Vigtig sikkerhedsinformation

1. Læs disse instruktioner.
2. Opbevar disse instruktioner.
3. Tag alle advarsler alvorligt.
4. Følg alle instruktioner.
5. Brug ikke dette apparat nær vand.
6. Rengør kun med en tør klud.
7. Kast ikke dette produkt i ilden for at undgå eksplosion.
8. Udsæt ikke dette produkt for stærkt sollys i længere tid.
9. Skil ikke dette produkt ad eller modificer det.
10. Opbevar venligst dette produkt i et rent og tørt miljø.
11. **ADVARSEL!** For at forhindre mulig høreskade, lyt ikke ved høje lydniveauer i lange perioder.

Specifikationer

Driver diameter	50mm
Frekvensrespons	20Hz–20KHz
Impedans	32Ω
Følsomhed	110dB±3dB
Nominel effekt	30mW
Maks. effekt	300mW
Stiktype	3.5mm/6.35mm stereo stik

Funktioner

- Kompakte studio monitor hovedtelefoner
- 50mm dynamiske drivere giver bred frekvensrespons (20Hz–20KHz) og leverer fyldig bas og detaljerede højder
- Enestående lydkvalitet kombineret med bærbarhed giver dig mulighed for at nyde din musik på farten
- Lukket bagdesign sikrer et ensartet lytte miljø med enestående lydisolering
- Kompakt foldbart design med komfortable polstrede ørekopper og justerbar hovedbøjle
- Optimeret ydeevne til brug med en bred vifte af professionelle og forbruger audio enheder


Virksomhedsoplysninger

Stereo Monitor Hovedtelefoner Model: M100 **Producent:** Guangzhou Rantion Technology Co., Ltd. **E-mail:** service@donnermusic.com **Adresse:** Værelse 7002 og 7003, 7. etage, Digital Entertainment Industrial Park, Greater Bay Area, No.28 Huangpu Park West Road, Huangpu District, Guangzhou, Kina.


Deutsch

Vielen Dank, dass Sie sich für die Donner M100 Stereo Monitor Kopfhörer entschieden haben. Wir empfehlen Ihnen, das Handbuch vor der Verwendung des Produkts sorgfältig zu lesen. Außerdem sollte das Handbuch für zukünftige Referenzen ordnungsgemäß aufbewahrt werden.

Im Lieferumfang enthalten



Verbindung



Wichtige Sicherheitsinformationen

1. Lesen Sie diese Anweisungen.
2. Bewahren Sie diese Anweisungen auf.
3. Beachten Sie alle Warnungen.
4. Befolgen Sie alle Anweisungen.
5. Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
6. Nur mit einem trockenen Tuch reinigen.
7. Werfen Sie dieses Produkt nicht ins Feuer, um Explosionen zu vermeiden.
8. Setzen Sie dieses Produkt nicht längere Zeit direkter Sonneneinstrahlung aus.
9. Zerlegen oder modifizieren Sie dieses Produkt nicht.
10. Bitte lagern Sie dieses Produkt in einer sauberen und trockenen Umgebung.
11. **WARNUNG!** Um mögliche Hörschäden zu vermeiden, hören Sie nicht über längere Zeit bei hohen Lautstärken.

Spezifikationen

Treiberdurchmesser	50mm
Frequenzbereich	20Hz–20KHz
Impedanz	32Ω
Empfindlichkeit	110dB±3dB
Nennleistung	30mW
Max. Leistung	300mW
Steckertyp	3,5mm/6,35mm Stereo-Klinke

Eigenschaften

- Kompakte Studio-Monitor-Kopfhörer
- 50mm dynamische Treiber bieten einen breiten Frequenzbereich (20Hz–20KHz) mit vollem Bass und detaillierten Höhen
- Außergewöhnliche Klangqualität in Kombination mit Portabilität ermöglicht es Ihnen, Ihre Musik unterwegs zu genießen
- Das geschlossene Design sorgt für eine konsistente Hörumgebung mit außergewöhnlicher Schallisolierung
- Kompaktes, faltbares Design mit bequemen, gepolsterten Ohrmuscheln und verstellbarem Kopfband
- Optimierte Leistung für die Verwendung mit einer Vielzahl von professionellen und Verbraucher-Audiogeräten


Unternehmensinformationen

Stereo Monitor Kopfhörer Modell: M100 **Hersteller:** Guangzhou Rantion Technology Co., Ltd. **E-Mail:** service@donnermusic.com **Adresse:** Raum 7002 und 7003, 7. Etage, Digital Entertainment Industrial Park, Greater Bay Area, Nr. 28 Huangpu Park West Road, Huangpu District, Guangzhou, China.


Norsk

Takk for at du valgte Donner M100 Stereo Monitor Hodetelefoner. Vi anbefaler at du leser manualen nøye før du bruker produktet. I tillegg bør manualen oppbevares på en trygg måte for fremtidig referanse.

I esken



Tilkobling



Viktig sikkerhetsinformasjon

1. Les disse instruksjonene.
2. Oppbevar disse instruksjonene.
3. Følg alle advarsler.
4. Følg alle instruksjoner.
5. Ikke bruk dette apparatet nær vann.
6. Rengjør kun med tørr klut.
7. Ikke kast dette produktet i brann, for å unngå eksplosjon.
8. Ikke utsett dette produktet for sterkt sollys over lengre tid.
9. Ikke demonter eller modifiser dette produktet.
10. Vennligst oppbevar dette produktet i et rent og tørt miljø.
11. **ADVARSEL!** For å forhindre mulig hørselsskade, ikke lytt på høye volumnivåer over lengre perioder.

Spesifikasjoner

Driverdiameter	50mm
Frekvensrespons	20Hz–20KHz
Impedans	32Ω
Følsomhet	110dB±3dB
Vurderingskraft	30mW
Maks. kraft	300mW
Pluggtype	3.5mm/6.35mm stereo plugg

Funksjoner

- Kompakte studio monitor hodetelefoner
- 50mm dynamiske drivere gir bred frekvensrespons (20Hz–20KHz) som leverer fyldig bass og detaljerte høyder
- Eksepsjonell lydkvalitet kombinert med bærbarhet lar deg nyte musikken din på farten
- Lukket design sikrer et konsistent lytte miljø med eksepsjonell lydisolasjon
- Kompakt sammenleggbart design med komfortable polstrede øreklokker og justerbart hodebånd
- Optimalisert ytelse for bruk med et bredt spekter av profesjonelle og forbruker lyd enheter


Firmainformasjon

Stereo Monitor Hodetelefoner Modell: M100 **Produsent:** Guangzhou Rantion Technology Co., Ltd. **E-post:** service@donnermusic.com **Adresse:** Rom 7002 og 7003, 7. etasje, Digital Entertainment Industrial Park, Greater Bay Area, No.28 Huangpu Park West Road, Huangpu District, Guangzhou, Kina.


Svenska

Tack för att du valde Donner M100 Stereo Monitor Hörlurar. Vi rekommenderar att du läser manualen noggrant innan du använder produkten. Dessutom bör manualen förvaras på ett ordentligt sätt för framtida referens.

I förpackningen



Anslutning



Viktig säkerhetsinformation

1. Läs dessa instruktioner.
2. Spara dessa instruktioner.
3. Beakta alla varningar.
4. Följ alla instruktioner.
5. Använd inte denna apparat nära vatten.
6. Rengör endast med torr trasa.
7. Kasta inte denna produkt i elden, för att undvika explosion.
8. Utsätt inte denna produkt för starkt solljus under en längre tid.
9. Demontera eller modifiera inte denna produkt.
10. Vänligen förvara denna produkt i en ren och torr miljö.
11. **VARNING!** För att förhindra eventuell hörselskada, lyssna inte på hög volym under långa perioder.

Specifikationer

Driverdiameter	50mm
Frekvensrespons	20Hz–20KHz
Impedans	32Ω
Känslighet	110dB±3dB
Nominell effekt	30mW
Max. effekt	300mW
Kontakttyp	3.5mm/6.35mm stereo kontakt

Funktioner

- Kompakta studioövervakningshörlurar
- 50mm dynamiska drivare ger bred frekvensrespons (20Hz–20KHz) som levererar full bas och detaljerade diskanttoner
- Utsökt ljudkvalitet kombinerat med portabilitet låter dig njuta av din musik på språng
- Stängd design säkerställer en konsekvent lyssningsmiljö med exceptionell ljudisolering
- Kompakt hopfällbar design med bekväma vadderade öronkåpor och justerbart huvudband
- Optimerad prestanda för användning med ett brett utbud av professionella och konsumentljudenheter


Företagsinformation

Stereo Monitor Hörlurar Modell: M100 **Tillverkare:** Guangzhou Rantion Technology Co., Ltd. **E-post:** service@donnermusic.com **Adress:** Rum 7002 och 7003, 7:e våningen, Digital Entertainment Industrial Park, Greater Bay Area, No.28 Huangpu Park West Road, Huangpu District, Guangzhou, Kina.


Suomi

Kiitos, että valitsit Donner M100 Stereo Monitor -kuulokkeet. Suosittelemme, että luet käyttöohjeen huolellisesti ennen tuotteen käyttöä. Lisäksi käyttöohjeet tulisi säilyttää kunnolla tulevaa käyttöä varten.

Pakkauksessa



Yhteys



Tärkeää turvallisuustietoa

1. Lue nämä ohjeet.
2. Säilytä nämä ohjeet.
3. Huomioi kaikki varoitukset.
4. Noudata kaikkia ohjeita.
5. Älä käytä tätä laitetta veden lähellä.
6. Puhdista vain kuivalla liinalla.
7. Älä heitä tätä tuotetta tuleen, jotta vältät räjähdyksen.
8. Älä altista tätä tuotetta kirkkaalle auringonvalolle pitkään aikaan.
9. Älä pura tai muokkaa tätä tuotetta.
10. Säilytä tämä tuote puhtaassa ja kuivassa ympäristössä.
11. **VAROITUS!** Mahdollisten kuulovaurioiden estämiseksi älä kuuntele korkealla äänenvoimakkuudella pitkiä aikoja.

Tekniset tiedot

Kuljettimen halkaisija	50mm
Taajuusvaste	20Hz–20KHz
Impedanssi	32Ω
Herkkys	110dB±3dB
Teho	30mW
Maks. teho	300mW
Plugityyppi	3.5mm/6.35mm stereo liitin

Ominaisuudet

- Kompaktit studio-monitorikuulokkeet
- 50mm dynaamiset kuljettajat tarjoavat laajan taajuusvasteen (20Hz–20KHz), joka tuottaa täyteläistä bassoa ja yksityiskohtaisia korkeita ääniä.
- Poikkeuksellinen äänenlaatu yhdistettynä kannettavuuteen antaa sinun nauttia musiikistasi liikkeellä ollessasi.
- Suljettu taustasuunnittelu varmistaa johdonmukaisen kuunteluympäristön poikkeuksellisella äänen eristyksellä.
- Kompakti taitettava muotoilu mukavilla pehmustetuilla korvakupeilla ja säädettävällä pannan.
- Optimoitu suorituskyky laajalle valikoimalle ammatti- ja kuluttajaäänilaitteita.

Yritystiedot

Stereo Monitor -kuulokkeet Malli: M100 **Valmistaja:** Guangzhou Rantion Technology Co., Ltd. **Sähköposti:** service@donnermusic.com **Osoite:** Huone 7002 ja 7003, 7. kerros, Digitaalinen viihdeteollisuuspuisto, Greater Bay Area, No.28 Huangpu Park West Road, Huangpu District, Guangzhou, Kiina.